

Plan – Coronaviruset (Covid-19)

För att minimera risken för smittspridning, ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Arbetsgivaren behöver planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott av smittsam sjukdom på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som grund ifall nödvändiga skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet.

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta ska finnas (AFS 2018:4).

Covid 19 – SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Allmänfarlig sjukdom

<i>Allmän info</i>	Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna sars- och mers-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19.
--------------------	--

<i>Spridning</i>	Covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.
------------------	--

<i>Symptom</i>	<p>Vanliga symptom är:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hosta- Feber- Andningsbesvär- Halsont- Snuva- Nästäppa- Huvudvärk- Muskel- & ledvärk- Illamående <p>En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symptom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.</p> <p>De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis</p>
----------------	---

	svårigheter att andas och lunginflammation.
--	---

<i>Om symptom föreligger</i>	För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på vanliga symptom. Vid uppvisande av sådana symptom ska barnet eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symptom. Barnet eller personalen ska stanna hemma så länge man har symptom och två dagar efter tillfrisknande. Finns det kvarvarande torrhosta eller lätt rinnsnuva efter 7 dagar och barnet eller personalen varit frisk för övrigt i minst två dygn får det återgå till förskolan.
------------------------------	---

<i>Förebyggande åtgärder</i>	<p><u>Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Sprita händerna ofta (gäller personal, ej barn). - Undvik kontakt med sjuka människor. - Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. - Håll avstånd. <p>Förskolans specifika åtgärder mot smitta är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barnen vistas utomhus så mycket som möjligt. - Föräldrar lämnar och hämtar utomhus så mycket som möjligt. - Barngruppen delas in i smågrupper. - Barngruppen går in i omgångar efter utevistelse. - Pedagogerna tilldelar barnen mat vid samtliga måltider. - Lekmaterial och textilier tvättas och spritas regelbundet. - Lokalvårdaren följer givna riktlinjer vid olika utbrott och spritar av ytor dagligen, särskilt med fokus på tagytor. - Huvudman håller sig uppdaterad kring aktuell information om viruset och vidtar ev. åtgärder. 	Ansvarig: Samtlig personal
------------------------------	--	-------------------------------

<i>Åtgärder vid konstaterat fall av Covid-19</i>	Föräldrar informeras om att någon blivit konstaterad sjuk i Covid-19. Skyltar sätts upp inne i våra tamburer. Vi ringer till familjer med särskilt känsliga barn. Vården kontaktas för smittspårning. Ev. kan förskolan behöva stängas några dagar, om barn eller personal insjuknat under tiden de varit närvarande på förskolan, för storstädning av lokalerna. Som sista steg följs kommunens pandemiplan.	Ansvarig: Rektor
--	---	---------------------

<i>Mer information om viruset</i>	<ul style="list-style-type: none">- Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation- Information från EU:s smittskyddsmyndighet European Centre for Disease Prevention and Control (engelska)- Folkhälsomyndigheten om pandemiberedskap- Världshälsoorganisationen WHO:s utbrottsinformation (engelska)- 1177 vårdguiden om coronaviruset- Vg regionens webbplats- DinSäkerhet.se - generell information om din egen krisberedskap
-----------------------------------	--

Falköping, 2020-10-12

Anna Lundin, rektor

Förskolan Äventyret